

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2500/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR ELEFANTES	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:45
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	25,7
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,49
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,23
CLORO TOTAL (ppm)	1,72
pH (unidades de pH)	7,76
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	1.561
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	1.060
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+500 (en envase de plástico)
OBSERVACIONES	

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	25,7 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,76 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,49 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,23 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	1,72 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	1.561 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	1.060 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	<0,20 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	<0,05 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤300µg/L	<2 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1500µg/L	<2 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2500/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR ELEFANTES	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:45
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de junio de 2026

Directora del Laboratorio.

Mireia Fuster Sánchez



INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2522/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY NUMERO 2	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:26
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	23,4
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,94
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,36
CLORO TOTAL (ppm)	2,30
pH (unidades de pH)	7,26
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	2.010
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	1.060
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase esteril con tiosulfato sodico)+500 (en envase de plastico)
OBSERVACIONES	

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	23,4 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,26 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,94 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,36 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	2,30 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	2.010 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	1.060 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	0,31 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	0,09 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤300µg/L	<2 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1500µg/L	38 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2522/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY NUMERO 2	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:26
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de junio de 2026

Directora del Laboratorio.

Mireia Fuster Sánchez



INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2523/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTE0 NUMERO 2	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:30
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	22,2
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,23
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,27
CLORO TOTAL (ppm)	1,50
pH (unidades de pH)	7,67
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	2.060
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	1.090
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase esteril con tiosulfato sodico)+500 (en envase de plastico)
OBSERVACIONES	

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	22,2 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,67 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,23 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,27 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	1,50 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	2.060 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	1.090 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	0,82 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	0,11 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤300µg/L	7 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1500µg/L	7 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2523/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTEO NUMERO 2	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:30
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de junio de 2026

Directora del Laboratorio.

Mireia Fuster Sánchez



INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2524/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY NUMERO 1	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:39
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	24,6
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,90
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,31
CLORO TOTAL (ppm)	2,21
pH (unidades de pH)	7,49
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	1.550
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	1.060
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase esteril con tiosulfato sodico)+500 (en envase de plastico)
OBSERVACIONES	

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	24,6 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,49 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,90 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,31 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	2,21 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	1.550 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	1.060 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	<0,20 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	<0,05 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤300µg/L	19 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1500µg/L	99 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2524/26		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA		
CÓD. CLIENTE	1252		
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502		
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY NUMERO 1	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:39
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de junio de 2026

Directora del Laboratorio.

Mireia Fuster Sánchez



INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2525/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTEÓ NÚMERO 1	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:50
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	20,9
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,92
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,45
CLORO TOTAL (ppm)	2,37
pH (unidades de pH)	7,70
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	2.040
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	1.060
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+500 (en envase de plástico)
OBSERVACIONES	

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	20,9 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,70 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,92 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,45 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	2,37 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	2.040 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	1.060 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	0,35 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	<0,05 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤300µg/L	59 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1500µg/L	18 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2525/26		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA		
CÓD. CLIENTE	1252		
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502		
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTEO NÚMERO 1	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:50
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de junio de 2026

Directora del Laboratorio.

Mireia Fuster Sánchez



INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2526/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE JACUZZI CUBIERTO CLIMATIZADO	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:54
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	35,0
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	0,85
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,28
CLORO TOTAL (ppm)	1,13
pH (unidades de pH)	7,80
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	1.204
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	1.060
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE (EN CUBIERTOS) (%)	64,1
TEMPERATURA DEL AMBIENTE (EN CUBIERTOS) (°C)	23,4
CO2 EN AIRE EXTERIOR (EN CUBIERTOS) (ppm)	378
CO2 EN AIRE DE LA SALA INTERIOR (EN CUBIERTOS) (ppm)	394
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+500 (en envase de plástico)
OBSERVACIONES	

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	35,0 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,80 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	0,85 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,28 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	1,13 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	1.204 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	1.060 µS/cm
Temperatura ambiente	IT-AB-03	La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1°C y 2°C por encima de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos.	23,4 °C
Humedad relativa	TI-AB-02	<65%	64,1 %
CO2 en el aire de la sala interior	IT-AB-01	No más de 500ppm sobre el CO2 del aire exterior.	394 ppm
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	<0,20 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	<0,05 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤300µg/L	10 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1500µg/L	12 µg/L

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-2526/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
CÓD. CLIENTE	1252
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE JACUZZI CUBIERTO CLIMATIZADO	FECHA RECOGIDA	04/06/2026 08:54
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	04/06/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	04/06/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	17/06/2026
		FECHA DE INFORME	18/06/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1) Realizado por laboratorio externo.

(2) Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.

El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

Benidorm, a 18 de junio de 2026

Directora del Laboratorio.

Mireia Fuster Sánchez